





36 Far




Piese




Bloc 11x17 (1)



Bloc 5x5 (1)




Bloc 1x5 (2)




Bloc de îmbinare 1 (4)



Bloc N 3x5 (4)




LED verde (1)



Bloc 5x23 (2)



Cablu de conexiune (3)




Prelungitor (1)



Acumulator 1 (1)




Acumulator 2 (2)




Placă de bază MRT Node (1)


01




02




03




04




05




06





07





08





Cum se conectează?

POWER



OUT1

1. Instalează și rulează aplicația MRTfriends. O vei găsi în magazinul Google Play sau Apple Store, în funcție de dispozitivul tău.
2. Verifică dacă dispozitivul tău are activată funcția Bluetooth.
3. Fă clic pe butonul „Bluetooth” pentru a deschide ecranul Setări.
4. Pornește placa de bază cu acumulatorii conectați, iar după un timp va apărea în lista de dispozitive ca: MRT-Android-XXXX. Selectează placa și fă clic pe „Conectează”.



5. Când dispozitivul este conectat, butonul „Bluetooth” va deveni albastru.




6. Selecționează iconița „Coding”.



7. Fă clic pe butonul „samples” pentru a selecta unul dintre exemplele înregistrate.

 Samples

8. Fă clic pe „Lighthouse”.



Pentru mai multe detalii, consultă secțiunea de programare din revistă.